




## Vom behördlichen Umgang mit einem erfolgreichen Nager – Erfahrungen im Bibermanagement in Oberösterreich

Foto Leopold Kanzler

### Verbreitung des Bibers in Oberösterreich




Verbreitung des Bibers in Oberösterreich von 1999 bis 2007. Ein Rasterquadrat entspricht dem UTM-Raster von 10x10 Kilometer. Aus: Maringer, A.; Slotta Bachmayr, L. 2008: Aktueller Wissensstand zur Verbreitung des Bibers in Oö

1. Bericht  
Bibermanagement Oberösterreich

**Aktueller Wissensstand zur  
Verbreitung des Bibers in  
Oberösterreich**

**Aufgetretene Konflikte**




Jänner 2008

**Mag. Alexander Maringer  
Dr. Leopold Slotta-Bachmayr**

**Bibermanagement  
Oberösterreich**

**Umgang mit  
Biberkonflikten**

Handbuch für die Naturschutzpraxis



September 2010

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND UND EUROPÄISCHER UNION



Europäischer Landwirtschaftsfonds  
für die Entwicklung des ländlichen  
Raums. Hier investiert Europa in  
die ländlichen Gebiete.





lebensministerium.at



© B. Schön

**POTENTIELLE VERBREITUNG  
DES EUROPÄISCHEN BIBERS  
(*Castor fiber*)**



Blatt, C. 2010; Maringer, A. 2013

## Biberverbreitung OÖ 2000 und 2018



### Legende

#### Biberspuren

- Biberspuren bis 2000

#### Raster

- Biberverbreitung bis 2018
- keine Biberspuren bis 2018

#### Gewässernetz OÖ

- Hauptgewässer
- Bezirke in Farben

Bearbeitung:  
Mag. Gundi Habenicht  
11.5.2019  
QGIS 2.10.1

Quellen:  
BEV, Amt der OÖ  
Landesregierung  
data.gv.at



10 0 10 20 km





## Interne Richtlinie

für eine finanzielle Unterstützung  
der betroffenen Grundeigentümer

zur Erhaltung des

Lebensraumes

für

Biber



...."Auf Grund der zunehmenden Biberpopulation gibt es in letzter Zeit vermehrte Beschwerden von Grundeigentümern die auf ihren Grundflächen Biberschäden feststellen. Diese stellen des öfteren auch entsprechende Schadensersatzansprüche an die ho. Abteilung. Da jedoch für das Land Oberösterreich keine rechtliche Verpflichtung einer Wiedergutmachung besteht, können etwaige nicht erfüllt werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte dennoch den Geschädigten eine auf dem entstandenen Biberschaden basierende finanzielle Unterstützung in Form einer Beihilfe gewährt werden, damit das Bibervorkommen vom Grundeigentümer akzeptiert wird....."






Abb. 6: Eingereichte Anträge und ausbezahlte Beihilfen nach Kalenderjahr (ausschlaggebend ist das Datum der Begutachtung).

### aktenkundige Konflikte (n=229)




Konflikte in Oberösterreich 1993 bis 2008. A. Maringer


**Biberprämie [€], 2013 - 2018**



Biberprämie 1 [ha], 2013 - 2018




**Biberprämie 2 [ha], 2013 - 2018**




### Prämienflächen gesamt pro Gemeinde, 2013 - 2018

Teil 1 (Aichkirchen - Münzkirchen)  
51 Gemeinden

Insgesamt 98 Gemeinden





**Ablaufschema Biberkonflikte Oberösterreich**

## Mensch und Biber – mit dem Biber leben



© B. Schön



© B. Schön



© B. Schön



© B. Schön



© B. Schön



© Land Oö

# Biber Nettingsdorf



© B. Schön

DOERR SNAPSHOT

24.06.2015 04:09:54

09

004°C 039°F 9



© B. Schön

© B. Schön






## Pöschlteich, ein städtischer Biber sorgt für Gesprächsstoff

© B. Schön



© J. Plass



## Biber am Urfahrner Markt

**ZUM WOHLER  
DER NATUR**  
*für uns Menschen*



LAND  
OBERÖSTERREICH



© B. Schön

**NATURSCHAU  
LAND  
OBERÖSTERREICH**

B. Schön: Vom behördlichen Umgang mit einem erfolgreichen Nager



**Naturschutz**  
Landesregierung  
Oberösterreich

**ZUM WOHLER  
DER NATUR**  
*für uns Menschen*



**OBERÖSTERREICH**



© B. Schön


**NATURSCHAU  
LAND  
OBERÖSTERREICH**

B. Schön: Vom behördlichen Umgang mit einem erfolgreichen Nager



**Naturschutz**  
Landesregierung  
Oberösterreich

## Biberreviere Schwemmnarren 2017



### Legende

- |                     |                    |               |            |
|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| Untersuchungsgebiet | Reviergrenzen 2017 | Bau           | Damm       |
| Gewässernetz        | Familienrevier     | Nahrungsfloss | Roehre     |
| Reviernummer 1-39   | Einzel-/Paarrevier | Faellzentrum  | Markierung |
|                     | Streifgebiet       |               |            |

0.75 0 0.75 1.5 km




Bearbeitung:  
Mag. Gundi Habnicht  
Datum: 28.12.2017  
QGIS 2.10.1

Quelle:  
BEV, Amt der OÖ Landesregierung



## Gefahrenzonen Machlanddamm und Biberreviere 2017



### Legende

- |                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| Untersuchungsgebiet | Revieregrenzen 2017 | Gefahrenzonentypen |
| Gewässernetz        | Familienrevier      | Biberaktivitäten   |
| Reviernummer 1-39   | Einzel-/Paarrevier  | Beobachtungsgebiet |
|                     | Streifgebiet        | Keine Gefährdung   |

1 0 1 2 km  
  
 Bearbeitung:  
 Mag. Gundi Habnicht  
 Datum: 28.12.2017  
 QGIS 2.10.1  
 Quelle:  
 BEV, Amt der OÖ Landesregierung



LAND  
OBERÖSTERREICH

TAGUNG  
**BIBER IN OÖ**  
BIOLOGIE - VERBREITUNG - MANAGEMENT  
Do 3. – Fr 4. Oktober 2013  
Schlossmuseum Linz, OÖ

© Leopold Kandler

LAND  
NATUR IM LAND  
OBERÖSTERREICH





© B. Schön

**Biberexkursion St. Ulrich,  
Mühlviertel**



© B. Schön

**Fest der Natur, Linz**



© L. Kanzler

## Bestandsentwicklung, Konflikte



# Bibermanagement in Oberösterreich – Überlegungen und Empfehlungen

Felix Knauer und Gerhard Schwab

Im Auftrag der Oö. Landesregierung, Abt. Naturschutz

Dezember 2017

## Fragen aus dem oberösterreichischen Bibermanagement

1. Welche maximale Anzahl von Bibern kann in Oberösterreich jährlich in der kontinentalen Region entnommen werden, ohne den günstigen Erhaltungszustand (entsprechend dem FFH-Artikel 17 Bericht der Republik Österreich) zu gefährden?



Burgensichernder Damm oder Erntedamm?



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit